

AMC 10

하프 모의고사

제 16 회

제한 시간

30 : 00

10문항 • 30분 • 60점 만점 • 중간 난이도(10-20번대)

시작 신호가 있을 때까지 이 문제지를 펼치지 마시오.

이름 _____

날짜 _____

시작 _____

종료 _____

수험자 유의사항

1. 시작 신호가 있을 때까지 문제지를 펼치지 마시오.
2. 이 시험은 10문항의 5지 선다형입니다. 모든 문항은 원래 AMC 10의 10-20번, 곧 점수가 갈리는 중간 구간의 문제이며 원래 번호 순서대로 배열되어 있어 뒤로 갈수록 어려워집니다.
3. 각 문항에는 (A), (B), (C), (D), (E) 다섯 개의 답이 있으며 정답은 하나뿐입니다. 답은 문제지 맨 뒤의 답안지에 표기하십시오.
4. **채점:** 맞힌 문항은 6점, 비워 둔 문항은 1.5점, 틀린 문항은 0점입니다. 아무렇게나 찍으면 평균적으로 비워 둔 것보다 점수가 낮습니다.
5. 연습장, 모눈종이, 자, 컴퍼스, 각도기, 지우개만 사용할 수 있습니다. 계산기, 스마트워치, 휴대전화 등 계산 기기는 사용할 수 없습니다.
6. 그림은 실제 비율과 다를 수 있습니다.
7. 시험 시간은 **30분**입니다. 표지에 시작 시각을 적고, 시간이 다 되면 즉시 멈추시오.



시간 배분 가이드

이 구간의 실전 속도는 한 문항에 약 3분입니다. 1-5번은 약 13분, 6-10번은 남은 17분. 3분을 써도 풀이 방향이 보이지 않는 문항은 일단 넘기고 나중에 돌아오시오.

1. 양수 x, y, z 가 $xy = 24$, $xz = 48$, $yz = 72$ 를 만족할 때, $x + y + z$ 의 값은?

(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 22 (E) 24

2. 롤리는 자기 개를 길이 8피트인 밧줄로 한 변의 길이가 16피트인 정사각형 모양의 창고에 매어 두려고 한다. 롤리가 미리 그려 본 배치도는 다음과 같다.



두 배치 중 개가 돌아다닐 수 있는 영역의 넓이가 더 넓은 것은 어느 것이고, 몇 제곱피트만큼 더 넓은가?

(A) I, 8π 만큼 (B) I, 6π 만큼 (C) II, 4π 만큼 (D) II, 8π 만큼 (E) II, 10π 만큼

3. 세 수의 합은 20이다. 첫 번째 수는 나머지 두 수의 합의 4배이고, 두 번째 수는 세 번째 수의 일곱 배이다. 세 수의 곱은?

(A) 28 (B) 40 (C) 100 (D) 400 (E) 800

4. $19!$ 을 십진법으로 나타내면 $121,6T5,100,40M,832,H00$ 이다. 여기서 T, M, H 는 주어지지 않은 숫자를 나타낸다. $T + M + H$ 의 값은?

(A) 3 (B) 8 (C) 12 (D) 14 (E) 17

5. 로이는 배터리-가솔린 하이브리드 자동차를 새로 샀다. 어느 여행에서 이 자동차는 처음 40마일은 배터리만으로 달렸고, 나머지 구간은 가솔린만으로 달렸으며, 이때 1마일당 0.02갤런의 가솔린을 사용하였다. 여행 전체에서 평균 연비는 갤런당 55마일이었다. 이 여행의 거리는 몇 마일인가?

(A) 140 (B) 240 (C) 440 (D) 640 (E) 840

6. 두 점 A, B 는 중심이 O 인 원 위에 있고, $\angle AOB = 60^\circ$ 이다. 두 번째 원은 첫 번째 원에 내접하고 OA 와 OB 에 모두 접한다. 작은 원의 넓이와 큰 원의 넓이의 비는?

(A) $\frac{1}{16}$ (B) $\frac{1}{9}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{6}$ (E) $\frac{1}{4}$

7. 어린이가 모양은 같고 색깔이 다른 정육면체들로 탑을 쌓는다. 빨간 정육면체 2개, 파란 정육면체 3개, 초록 정육면체 4개를 가지고 높이가 정육면체 8개인 탑을 쌓을 때, 쌓을 수 있는 서로 다른 탑은 몇 가지인가? (정육면체 하나는 남는다.)

(A) 24 (B) 288 (C) 312 (D) 1,260 (E) 40,320

8. 다음 꼴로 나타낼 수 있는 음이 아닌 정수는 몇 개인가?

$$a_7 \cdot 3^7 + a_6 \cdot 3^6 + a_5 \cdot 3^5 \\ + a_4 \cdot 3^4 + a_3 \cdot 3^3 + a_2 \cdot 3^2 \\ + a_1 \cdot 3^1 + a_0 \cdot 3^0,$$

(단, $0 \leq i \leq 7$ 에 대하여 $a_i \in \{-1, 0, 1\}$ 이다.)

(A) 512 (B) 729 (C) 1094 (D) 3281 (E) 59,048

9. 반지름이 1과 2인 두 동심원이 있다. 바깥쪽 원 위에서 두 점을 각각 독립적으로, 균일하게 임의로 택한다. 두 점을 잇는 현이 안쪽 원과 만날 확률은?

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2 - \sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{1}{2}$

10. 한 모서리의 길이가 1미터인 정육면체 모양의 상자 안에 갇힌 파리가 지루함을 달래려고 상자의 각 꼭짓점을 방문하기로 한다. 파리는 같은 꼭짓점에서 출발하여 그 꼭짓점으로 돌아오며, 나머지 꼭짓점은 각각 정확히 한 번씩 방문한다. 한 꼭짓점에서 다른 어떤 꼭짓점으로 갈 때에도 파리는 날아가거나 기어서 직선으로 이동한다. 파리가 이동한 경로의 길이(미터)의 최댓값은?

(A) $4 + 4\sqrt{2}$ (B) $2 + 4\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$ (C) $2 + 3\sqrt{2} + 3\sqrt{3}$
(D) $4\sqrt{2} + 4\sqrt{3}$ (E) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{3}$

시험 끝

답안지

AMC 10 • 하프 모의고사 • 제 16 회

이름 _____

날짜 _____

1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

10 (A) (B) (C) (D) (E)

한 문항에 원 하나만 칠하시오. 건너뛴 문항은 비워 두시오.

맞힌 문항	비운 문항	틀린 문항	점수
×6	×1.5	×0	/ 60